МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

ПРИКАЗ

1 октября 2019 г. **Москва** **№** АА-436

Об аккредитации
Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»

В соответствии с частью 28 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации», приказом Федеральной службы по аккредитации от 30 августа 2019 г. № 158 «О полномочиях по принятию решений в рамках предоставления государственных услуг в сфере аккредитации», приказом Федеральной службы по аккредитации от 18 сентября 2019 г. № 356-л «О временном исполнении обязанностей», по результатам выездной оценки соответствия Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» (далее – Заявитель) критериям аккредитации, п р и к а з ы в а ю:

1. Аккредитовать Заявителя в качестве испытательной лаборатории в национальной системе аккредитации (дело о предоставлении государственной услуги от 9 апреля 2019 г. № 5042-ГУ) с учетом сокращения области аккредитации.

2. Утвердить прилагаемую область аккредитации Заявителя.

3. Управлению аккредитации внести сведения об аккредитации Заявителя в реестр аккредитованных лиц, копию настоящего приказа направить в адрес Заявителя.

4. Подтверждение компетентности аккредитованному Заявителю проходить в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления аккредитации Д.А. Макаренко.

Врио начальника
Управления аккредитации К.Э. Калагов

Федеральная служба по аккредитации
Управление административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
КАЛАТОВ К.Э.
м.п. _____ _____
подпись инициалы, фамилия
01 ОКТ 2019
Приложение
к аттестату аккредитации
N _____
от "___" _____ 2019 г.
на 6 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ГРУНТОВО-ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ АО «ЛЕНГИПРОТРАНС»
г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 143, лит. А, пом.1-Н, этаж 1 (помещения №114, 116, 118, 118а, 123, 125, 127), подвал (помещения №029, 029а, 029б, 031, 033, 037)

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 5180-2015 п. 5	Дисперсные песчаные и глинистые грунты	-	-	Влажность (в т.ч. гигроскопическая)	(0,1-150) %
2	ГОСТ 5180-2015 п.7		-	-	Верхний предел пластичности - влажности грунта на границе текучести методом балансирного конуса	(10,0-150) %
3	ГОСТ 5180-2015 п. 8		-	-	Нижний предел пластичности – влажность грунта на границе раскатывания	(8,0-130) %
4	ГОСТ 5180-2015 п. 9		-	-	Плотность методом режущего кольца	(1,5-2,4) г/см^3
5	ГОСТ 5180-2015 п.10		-	-	Плотность методом взвешивания в воде	(1,5-2,4) г/см^3
6	ГОСТ 5180-2015 п.13		-	-	Плотность частиц грунта	(2,0-3,0) г/см^3

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 12536-2014 п.4.2	Дисперсные песчаные и глинистые грунты, кроме органических и органоминеральных	-	-	Гранулометрический (зерновой) состав	(отсутствие-100) %
8	ГОСТ 12536-2014 п.4.3		-	-		
9	ГОСТ 12248-2010 п. 5.1	Полускальные, дисперсные грунты	-	-	Угол внутреннего трения	-
					Удельное сцепление	-
10	ГОСТ 12248-2010 п. 5.4		-	-	Модуль деформации	-
11	ГОСТ 26423-85 п.4.1; 4.3	Почвы	-	-	pH водной вытяжки	(3-10) ед. pH
	ГОСТ 26423-85 п.4.4; 4.5; 5		-	-	Плотный остаток водной вытяжки	(0,1-80) %
12	ГОСТ 26483-85		-	-	pH солевой вытяжки	(3-10) ед. pH
13	ГОСТ 26213-91		-	-	Органическое вещество	(4-98) %
14	ГОСТ 27784-88		-	-	Зольность	(1-100) %
15	ГОСТ 17.5.3.06-85 п.2.1.2	Почвы	-	-	pH водной вытяжки	(3-10) ед. pH
16	ГОСТ 17.5.4.01-84	Почвы, вскрышные и вмещающие породы	-	-	pH водной вытяжки	(3-10) ед. pH
17	ГОСТ 26428-85 п. 1	Почвы	-	-	Кальций в водной вытяжке	(0,5-25) ммоль/100 г
18	ГОСТ 26424-85		-	-	Ион карбоната в водной вытяжке	(0,14-10) ммоль/100 г
19	ГОСТ 26485-85		-	-	Обменный алюминий	без учета разбавления: (0,05-0,6) ммоль/100 г при разбавлении: (0,6-60) ммоль/100 г

1	2	3	4	5	6	7
20	ГОСТ 26489-85		-	-	Обменный аммоний/ азот аммония	без учета разбавления: (5-60) млн$^{-1}$ при разбавлении: (60-6000) млн$^{-1}$
21	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	Азот нитратов	(0,23-23) млн$^{-1}$
22	ГОСТ 26425-85 п.1	Почвы	-	-	Ион хлорида в водной вытяжке	(0,5-5) ммоль/100 г
23	ФР.1.31.2013.14077 (ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003)	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	Бенз(а)пирен	(0,005-2) млн$^{-1}$
24	ФР.11.31.2012.13170 (ПНД Ф 16.1:2.21-98)	Почвы, грунты (пески)	-	-	Нефтепродукты	(5 – 20*10$^{3)}$ млн$^{-1}$
25	ФР.1.31.2007.03822 (ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05)	Почвы	-	-	Летучие фенолы	(0,05-4) мг/кг
26	ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	Кадмий	без учета разбавления: (0,05-50) мг/кг при разбавлении: (50-5000) мг/кг
			-	-	Медь	без учета разбавления: (0,1-50) мг/кг при разбавлении: (50-5000) мг/кг
			-	-	Мышьяк	без учета разбавления: (0,1-50) мг/кг при разбавлении: (50-5000) мг/кг
			-	-	Никель	без учета разбавления: (01-50) мг/кг при разбавлении: (50-5000) мг/кг
			-	-	Свинец	без учета разбавления: (0,1-50) мг/кг при разбавлении: (50-5000) мг/кг
			-	-	Сера	(50-5000) мг/кг
			-	-	Цинк	без учета разбавления:

1	2	3	4	5	6	7
						(5,0-50) мг/кг при разбавлении: (50-5000) мг/кг
27	ФР.1.31.2008.05186 (ПНД Ф 16.1:2.3:3.50-08)	Почвы	-	-	Медь (подвижная форма)	(0,4-100) мг/кг
			-	-	Никель (подвижная форма)	(0,4-100) мг/кг
			-	-	Цинк (подвижная форма)	(1,0-100) мг/кг
28	ФР.1.31.2013.16370 (ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013)	Почвы, грунты, донные отложения	-	-	Общая ртуть	(0,005-250) млн$^{-1}$
29	ФР.1.31.2018.30110 (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97)	Вода природная, сточная	-	-	pH	(1,0-12,0) ед. pH
30	ФР.1.31.2007.03807 (ПНД Ф 14.1:2:4.207-04)	Вода природная, сточная	-	-	Цветность	(1-80 $^{0)}$ цветности
31	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97		-	-	Взвешенные вещества	(3,0-100) мг/дм^3
32	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010		-	-	Сухой остаток	(1-5000) мг/дм^3
33	ГОСТ 31870-2012 п. 5	Вода природная	-	-	Кальций	(0,01-50) мг/дм^3
			-	-	Магний	(0,05-50) мг/дм^3
			-	-	Барий	(0,01-50) мг/дм^3
			-	-	Стронций	(0,01-50) мг/дм^3
34	ГОСТ 31954-2012 п. 5.2		-	-	Общая жесткость	-
35	ФР.1.31.2018.29769 (ПНД Ф 14.1:2:4.113-97)	Вода природная, сточная	-	-	Общий хлор	(0,05-10) мг/дм^3
36	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97		-	-	Хлориды	(10,0-1000) мг/дм^3
37	ФР.1.31.2007.03797 (ПНД Ф 14.1:2.159-2000)		-	-	Сульфаты	(10,0-500) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
38	РД 153-34.2-21.544-2002 п.4.12	Вода природная	-	-	Карбонат-ионы	(0,15-5) ммоль/дм^3
			-	-	Гидрокарбонат-ионы	(0,15-5) ммоль/дм^3
			-	-	Общая щелочность	(0,2-20) ммоль/дм^3
39	ФР.1.31.2013.16009 (ПНД Ф 14.1:2:4.4-95)	Вода поверхностная			Нитрат-ионы	(0,1-45) мг/дм^3
40	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Вода природная	-	-	Перманганатная окисляемость	(0,5-10) мг/дм^3
41	ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98) (издание 2012 года)	Вода природная, сточная	-	-	Нефтепродукты	(0,01-10) мг/дм^3
42	ФР.1.31.2006.02395 (ПНД Ф 14.1:2:4.186-02)		-	-	бенз(а)пирен	(0,005-0,1) мкг/дм^3
43	ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182-02)	Вода природная	-	-	Фенолы общие	(0,005-5) мг/дм^3
44	ПНД Ф 14.1:2.115-97		-	-	Неионогенные ПАВ	(1,0-10) мг/дм^3
45	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97	Вода природная, очищенная сточная	-	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм^3
46	ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003)	Вода природная, сточная	-	-	ХПК	(5,0-800) мг О /дм^3
47	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98		-	-	Железо	(0,5-1000) мг/дм^3
			-	-	Кадмий	(0,001-1000) мг/дм^3
			-	-	Кобальт	(0,05-1000) мг/дм^3
			-	-	Марганец	(0,01-1000) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
			-	-	Медь	(0,01-1000) мг/дм^3
			-	-	Молибден	(0,01-1000) мг/дм^3
			-	-	Мышьяк	(0,05-1000) мг/дм^3
			-	-	Никель	(0,01-1000) мг/дм^3
			-	-	Свинец	(0,01-1000) мг/дм^3
			-	-	Селен	(0,05-1000) мг/дм^3
			-	-	Хром	(0,01-1000) мг/дм^3
			-	-	Цинк	(0,05-1000) мг/дм^3
48	ФР.1.31.2012.13493 (ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012)		-	-	Общая ртуть	(0,010-20) мкг/дм^3

Начальник грунтово-химической лаборатории — С. Ю. Азарова

Заместитель генерального директора по организации изысканий — А. П. Конюхов

Прошито
Пронумеровано

шесть (6)листов

Руководитель экспертной группы

Эксперт по аккредитации _____С.А. Ленкова